



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский ул., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Органа инспекции



/Тимиршин К.Ф. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 42034 «15» сентябрь 2023 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/ИЗ0982-2023 от 07.07.2023 г., контракт № 41223000004/38 от 27.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 31.08.2023 г. по 15.09.2023 г.

Продолжение: листов 2

с № 1-10001555248

по № 1-10001555249

№ А- 0001555247

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

К экспертному заключению
от 15.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 40034

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4697 от 01.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) №42968/БС от 07.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока и крана моечной групповой №3 на 2 этаже в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранных из крана помещения пищеблока и крана моечной ванны группы №3 на 2 этаже на следующие органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

от 1109 2023 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 42034
К экспертному заключению

(перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) показатели и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели.

Согласно протоколу лабораторных исследований №42968/БС от 07.09.2023 г. Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах №42968-42969БС питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

 Пелевина С.С.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Тимиршин К.Ф.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 42836 « 21 » сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/ИЗ0982-2023 от 07.07.2023 г., контракт № 41223000004/38 от 27.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 31.08.2023 г. по 21.09.2023 г.

№ А- 0001581763

Продолжение: листов 2

с № А-0001581764 -

по № А-0001581765

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Пищевая продукция (Плодоовощная продукция).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям ТР ТС образец пищевой продукции: морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай.2023, изготовитель: ООО «Продовольственный резерв», г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, к.1 стр.1, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Состав материалов инспекции:- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) №42991/СП от 13.09.2023 г. ;
- акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) №4691 от 01.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Плодоовощная продукция): морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай.2023, изготовитель: ООО «Продовольственный резерв», г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, к.1 стр.1, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер Ана соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3, п. 6, глава II, ст.7, п. 11.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07. 2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В исследованной пробе №42991СП/ морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай.2023, изготовитель: ООО «Продовольственный резерв», г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, к.1 стр.1, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер Ана санитарно-химические показатели (содержание нитратов,) находятся в пределах допустимых величин

гигиенических нормативов, что отвечает ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3, п. 6;

на санитарно-паразитологические (яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших) показатели находятся в пределах допустимых величин гигиенических нормативов, что отвечает ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава II, ст.7, п. 11.

Заключение: - образец пищевой продукции (Плодоовощная продукция): морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай.2023, изготовитель: ООО «Продовольственный резерв», г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, к.1 стр.1, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 3, п. 6, глава II, ст.7, п. 11.

Врач по общей гигиене
Санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

/ Тимиршин К.Ф.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 42834 «21» сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/ИЗ0982-2023 от 07.07.2023 г., контракт № 41223000004/38 от 27.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 31.08.2023 г. по 21.09.2023 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них).

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям ТР ТС образец пищевой продукции (Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,

№ А- 0001581760

Продолжение: листов 2

с № А-0001581761-

по № А-0001581762

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

вырабатываемые из них) – филе трески мороженое дата изготовления: 10.07.2023 г., изготовитель: ООО «ОХТА», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер, д. 4, стр.6, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Состав материалов инспекции: - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4694 от 01.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228) № 42994/Б от 13.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них) - филе трески мороженое дата изготовления: 10.07.2023 г., изготовитель: ООО «ОХТА», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер, д. 4, стр.6, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», главы 2, статьи 7, п.1, п.2, приложения 1, ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" раздела V, п.13; приложения 1, табл. 1.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В исследованной пробе №42994Б/ филе трески мороженое дата изготовления: 10.07.2023 г., изготовитель: ООО «ОХТА», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер, д. 4, стр.6, отобранный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы (бактерии рода Salmonella) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, п.1, п.2, приложения 1;

№ А- 0001581761

от 21.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 42837 К экспертному заключению

- патогенные микроорганизмы (*L. monocytogenes*) обнаружены, что не отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, п.1, п.2, приложения 1;
- содержание микроорганизмов (*КМАФАнМ, V.parahaemolyticus*) находится в пределах установленных величин, что отвечает требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" раздела V, п.13; приложения 1, табл. 1.
- содержание микроорганизмов (*БГКП, S.aureus*) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" раздела V, п.13; приложения 1, табл. 1.

Заключение: - образец пищевой продукции (Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них): филе трески мороженое дата изготовления: 10.07.2023 г., изготовитель: ООО «ОХТА», г. Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер, д. 4, стр.б, отобраный 01.09.2023 г. на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» главы 2, статьи 7, п.1, п.2, приложения 1.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

№ А- 0001581762

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции

К.Ф. / Тимиршин К.Ф. /
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. *42840* «*21*» *сентября* 20 *23* года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/ИЗ0982-2023 от 07.07.2023 г., контракт № 41223000004/38 от 27.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 31.08.2023 г. по 21.09.2023 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Мясо и мясная продукция).

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям ТР ТС пищевую продукцию (Лопаточный отруб говяжий, бескостный, замороженный), дата изготовления 09.08.2023г., изготовитель: ООО «Тимашевск-мясопродукт», 352700, РФ,

№ А- 0001581757

Продолжение: листов *2*

с № *А-0001581758* -

по № *А-0001581759*

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

от 21.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. К экспертному заключению 42 пед

Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Профильная, д.8, отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Состав материалов инспекции: протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 42992/Б от 13.09.2023 г.; - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4692 от 01.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Мясо и мясная продукция): Лопаточный отруб говяжий, бескостный, замороженный), дата изготовления 09.08.2023г., изготовитель: ООО «Тимашевск-мясопродукт», 352700, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Профильная, д.8, отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соответствие требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» приложение 1 раздел 1, п.2, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В исследованной пробе №42992Б/ Лопаточный отруб говяжий, бескостный, замороженный), дата изготовления 09.08.2023г., изготовитель: ООО «Тимашевск-мясопродукт», 352700, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Профильная, д.8, отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на микробиологические показатели:

№ А- 0001581758

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

от 21.09 2023 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. К 42840
К экспертному заключению

- патогенные микроорганизмы (бактерии рода *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1;

- содержание микроорганизмов (БГКП) не обнаружено, что отвечает требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» раздела V, п. 13, 14, 15, приложение 1, р. I, п.2;

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах установленных величин, что отвечает требованиям, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» приложение 1, р. I, п.2.

Заключение: - образец пищевой продукции (Мясо и мясная продукция): Лопаточный отруб говяжий, бескостный, замороженный), дата изготовления 09.08.2023г., изготовитель: ООО «Тимашевск-мясопродукт», 352700, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Профильная, д.8, отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» приложение 1 раздел 1, п.2, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1.

Врач по общей гигиене
Санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

№ А- 0001581759

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

К.Ф. / Тимиршин К.Ф.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 42854 « 21 » сентября 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/ИЗ0982-2023 от 07.07.2023 г., контракт № 41223000004/38 от 27.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 31.08.2023 г. по 21.09.2023 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Кулинарные изделия и продукция общественного питания).

Продолжение: листов 4

с № А-0001581792-

по № А-0001581795

№ А- 0001581791

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

от 21.09 2023 г. № К экспертному заключению 78-20-01Ф-03.007.Л. 42854

Вопросы, поставленные перед экспертом: - оценить на соответствие требованиям ТР ТС образцы пищевой продукции: суфле куриное, макаронные изделия, изготовленные и отобранные 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А;

- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил соблюдение технологических процессов (технической документации) приготовления кулинарных изделий по результатам лабораторных исследований образца пищевой продукции: суфле куриное, изготовленный и отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А;

- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: образцы пищевой продукции (рацион обеда) на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: - акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4695 от 01.09.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 42995/БС от 15.09.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): суфле куриное, макаронные изделия, изготовленные и отобранные 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соответствие требованиям

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2 табл.1 п. 1.8.

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания) – суфле куриное, изготовленный и отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, п. 2.7.;

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания) - рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

В исследованных пробах № 42995Б/ суфле куриное, №42996Б/макаронные изделия, изготовленные и отобранные 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1;

- содержание микроорганизмов (БГКП, S.aureus, протей) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл. 1 п. 1.8.

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл.1 п. 1.8.

В исследованной пробе №42998С/ суфле куриное, изготовленный и отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-

Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А определяемые показатели:

- проба на фосфатазу отрицательная, что свидетельствует о достаточности термической обработке и соблюдении требований технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарной продукции, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.7, п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.1.2.

В исследованной пробе № 42997С/ рацион обеда (салат из свеклы, рассольник с говядиной и сметаной, суфле куриное, макаронные изделия отварные с маслом, компот из свежих груш, хлеб ржано-пшеничный), изготовленной и отобранной 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А: сухие вещества в грамм по анализу -138,78 г, по раскладке - 134,30, белки + углеводы по анализу - 110,94 г, по раскладке -106,77 г, процент отклонения «+3,90%»; жир по анализу - 15,84 г, по раскладке - 15,53 г, процент отклонения «+2,01 %»), энергетическая ценность без сухого пайка по анализу - 586,30 ккал, по раскладке - 566,84 ккал, процент отклонения « +3,43%», энергетическая ценность с сухим пайком по анализу - 750,10 ккал, по раскладке - 730,64 ккал, процент отклонения «+2,66%») - в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.4.5.

Заключение: - образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): суфле куриное, макаронные изделия, изготовленные и отобранные 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8;

- образец пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): суфле куриное, изготовленный и отобранный 01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А на соблюдение технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарных изделий **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН

от 21.09 2023 г. № 42854 К экспертному заключению
78-20-01Ф-03.007.Л.

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.7, п. 2.8;
- образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания):
рацион обеда, завтрак на соответствие величины фактической калорийности величине
расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные
01.09.2023 г на пищеблоке в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении центре развития ребенка -детском саду № 38 Красносельского района Санкт-
Петербурга, расположенном по адресу: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.21,
корп. 2, литер А **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и
правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» п. 2.8.

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.